

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38
8057 Zürich

Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Angebotsnummer	O-19		
Telefonnummer UID	044 304 24 83	Belegdatum	24.11.2024		
Auftragsnummer	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	18.11.2024	Gültig bis	24.12.2024
	1150	Unser Zeichen	Claudio Bassin		
Mechaniker	Nuno Albuquerque				

Werkstattbericht für Norco Fluid FS C1 (2024)

Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen!

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
01-02	Kette demontieren und reinigen Kette demontieren, reinigen im BioCircle Kleinteilereiniger, montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
01-04	Kette ölen Kette mit Motorex Kettenöl (trocken) behandeln	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-01	Kassette reinigen Kassette demontieren, in BioCircle reinigen und wieder montieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-03	Freilauf prüfen Freilauf auf guten Lauf prüfen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-05	Schaltwerk reinigen Schaltwerk demontieren, in BioCircle reinigen, wieder montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-09	Schaltung einstellen (elektronisch) Elektronische Schaltung einstellen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
03-02	Kurbelgarnitur demontieren Kurbelgarnitur demontieren, reinigen, fetten und wieder installieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
03-04	Tretlager prüfen Tretlager prüfen, reinigen und fetten	5 Min	140.00 /Std.	11.67
04-01	Rahmen reinigen und kontrollieren Rahmen mit Biocircle Reinigungsmittel reinigen und auf Schäden kontrollieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
04-05	Hinterbau komplett demontieren und alle Rahmen- und Linklager kontrollieren Alle Rahmen- und Linklager reinigen, prüfen und fetten.	20 Min	140.00 /Std.	46.67

04-06	Rahmen- oder Linklager ersetzen (1 Stk.) Lager ausbauen und neue Lager einbauen (2 Stk)	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-01	Bremsscheiben (v&h) ausmessen & reinigen Bremsscheiben prüfen (Messen der Reststärke), Reinigen mit Bremsreiniger	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-02	Bremssättel reinigen (v&h) Bremsbeläge ausbauen. Bremssättel und Kolben reinigen. Bremsbeläge auf Verschleiss prüfen und wieder einbauen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-05	Bremsen (v&h) entlüften mit DOT5.1 Öl Bremsen (v&h) entlüften mit DOT5.1 Öl	24 Min	140.00 /Std.	56.00
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-02	Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren	5 Min	140.00 /Std.	11.67
05-01	Laufräder reinigen und prüfen Laufräder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen. Kommentar: Hinterrad weist eine kleine Delle in der Felge auf.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
05-02	Pneu reinigen und prüfen (1x) Pneu mit Bürste und Wasser nass reinigen und prüfen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
05-06	Laufrad zentrieren (1x) Schläge an Laufrad auf <1mm korrigieren	10 Min	140.00 /Std.	23.33
07-02	Steuersatz einstellen Einstellen des Steuersatzes bei Spiel.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
07-03	Steuersatz reinigen und fetten Vorbau, Lenker und Gabel demontieren. Steuersatz ausbauen, reinigen und fetten. Zusammenbauen und Einstellen.	18 Min	140.00 /Std.	42.00
10-01	Gabel prüfen, reinigen und einstellen Funktion der Gabel prüfen. Gabel reinigen und einstellen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
08-01	Sattel reinigen und prüfen Sattel Position und Winkel prüfen. Reinigen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
08-03	Sattelstütze reinigen und prüfen Funktion der Sattelstütze prüfen. Sattelstütze reinigen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
LR-6901-2RS	6901-2RS JBC Rillenkugellager beidseitig gedichtet/roulements à billes industriels étanche de deux côtés, 12 x 24 x 6 mm.	2 Stk.	5.90	11.80
Total				562.48
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		42.15	520.33	562.48
Anteil MwSt. 0.00%		0.00	0.00	0.00
Summe				562.48
Rundungsbetrag				0.02

Summe	42.15	520.33	562.50
--------------	--------------	---------------	---------------